

## DUBLINER

### Spécifications techniques



## Le DUBLINER

Le congélateur ilot a été conçu pour répondre aux besoins du détaillant moderne en termes d'efficacité énergétique, de visibilité des produits, de fiabilité et d'utilisation optimale de la surface disponible.

Ce compartiment très personnalisable et facile à mettre en avant améliorera l'image de votre magasin d'une part et permettra plus de ventes en améliorant l'expérience d'achat de vos clients.




Une visibilité  
améliorée de  
**\*27%**



**Universel**  
Congélateur &  
Refroidisseur



**Plus efficace  
en énergie**



**Couvercles  
coulissants**  
Plus économe  
en énergie



**Nécessite  
très peu  
d'entretien**

\*par rapport aux couvercles plats




## Le DUBLINER

Il est conçu pour les détaillants qui recherchent un congélateur à un prix raisonnable sans compromettre l'intégrité du produit, la visibilité ou la consommation d'énergie. La vitrine bombée coulissante particulière au Dubliner augmentera la visibilité de votre produit et rendra vos promotions en magasin bien plus efficaces.

## Spécifications techniques

Dubliner	Modèle	710L Dubliner
<b>Données techniques</b>		
Contenu brut	cu. ft.	26
Contenu net selon l'AHAM	cu. ft.	20.5
Zone de visibilité	sq. ft.	11.3
Classification selon EN 23953		3L1
Plage de température ambiante	°F	+61 to +77
Plage de température intérieure	°F	0 to -13
Pression sonore à 1m de distance	dB(A)	43.3
<b>Données électriques</b>		
Tension / fréquence nominale	V / Hz	110-120 / 60
Armoire de puissance	w	400
Puissance nominale LED	w	24
Courant nominal	A	6
Protection de fusible	A	20
Consommation d'énergie (à 77°F)	kWh/24h	5.6
Longueur du câble d'alimentation	inches	78.7
<b>Données de réfrigération</b>		
Fluide réfrigérant	Type	R290
Charge de gaz	oz	4
Pression d'utilisation maximale	PSI	435
Puissance thermique maximale	W/h (Btu/h)	616 (2100)
<b>Dimensions</b>		
Longueur extérieur / intérieur	pouces	77.25/69.5
Profondeur Extérieur / Intérieur	pouces	33.9 / 31
Hauteur d'accès avant extérieur / intérieur	pouces	34.5 / 23.10
Hauteur d'empilement à l'avant / à l'arrière	pouces	24 / 23.6
<b>Poids</b>		
Poids net (sans emballage, accessoires internes compris)	livres	335
Poids brut (emballage et accessoires internes inclus)	livres	408

## Dimensions du Dubliner



**Novum (Overseas) Ltd.**

The Novum Building  
Clonsaugh Technology & Business Park  
Dublin 17, Ireland

+353 1 803 6400  
[www.novum.ie](http://www.novum.ie)

**NOVUM**  
Redefining refrigeration

